



Des solutions performantes pour répondre aux projets de rénovation



Alféa Excellia Duo A.I.
Pompe à chaleur



Naema 2 Micro
Chaudière murale gaz



Perfinox 2
Chaudière sol gaz

Nos services en + qui vous font gagner du temps



GARANTIE EXPRESS



FORMATIONS PRATIQUES



ESPACE SAV

ATLANTIC EST UNE MARQUE FRANÇAISE

www.atlantic-pro.fr

Ouvrages		U	Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code					Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
CHAUDIÈRES									
Fourniture et pose d'une chaudière comprenant raccordement aux circuits chauffage, à l'alimentation combustible, au circuit ECS éventuel, au conduit de fumée et à l'électricité. L'installation comprend la mise en service de la chaudière et des réseaux hydrauliques. Les travaux s'effectuent au rez-de-chaussée de l'habitation (ou au même niveau que le véhicule ou à un étage accessible par ascenseur).									
CHAUDIÈRES GAZ (ATLANTIC)									
Les travaux s'effectuent dans un lieu facilement accessible (plain-pied ou ascenseur).									
MURALES									
CHAUDIÈRES À CONDENSATION (NAEMA)									
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE									
Fourniture et pose d'une chaudière murale gaz, à condensation, pour chauffage et ECS comprenant le raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente sous la chaudière, douilles de raccordement, barrette de robinets, pot à boues magnétique et ensemble de filtres. Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.									
5P21184807	● Chaudière 25 kW, ECS micro-accumulée (Naema 2 Micro)	U	1 966,21	9,000	412,47	2 476,99	458,30	2 752,21	
5P21184808	● Chaudière 30 kW, ECS micro-accumulée (Naema 2 Micro)	U	2 118,81	9,000	412,47	2 637,22	458,30	2 930,24	
5P21184809	● Chaudière 35 kW, ECS micro-accumulée (Naema 2 Micro)	U	2 349,81	9,000	412,47	2 879,77	458,30	3 199,74	
5P21184810	● Chaudière 25 kW, ECS accumulée (Naema 2 Duo)	U	2 720,11	9,000	412,47	3 268,58	458,30	3 631,76	
5P21184811	● Chaudière 30 kW, ECS accumulée (Naema 2 Duo HE)	U	2 680,91	9,000	412,47	3 227,42	458,30	3 586,02	
5P21184812	● Chaudière 35 kW, ECS accumulée (Naema 2 Duo)	U	3 205,21	9,000	412,47	3 777,94	458,30	4 197,71	
CHAUFFAGE SEUL									
Fourniture et pose d'une chaudière murale gaz, à condensation, pour chauffage et ECS comprenant le raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente sous la chaudière, douilles de raccordement, barrette de robinets, pot à boues magnétique et ensemble de filtres. Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.									
5P21185001	● Chaudière 12 kW (Naema 2)	U	1 817,36	8,000	366,64	2 274,87	407,38	2 527,63	
5P21185002	● Chaudière 20 kW (Naema 2)	U	1 895,76	8,000	366,64	2 357,19	407,38	2 619,10	

Ouvrages		Fournitures	Temps de pose en h et /1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U	€ HT		Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	€ HT
BARRETTES DE ROBINETTERIES								
Barrettes de robinets comprenant support chaudière, vanne d'isolement chauffage/ECS, robinet gaz, disconnecteur et manomètre.								
5P21185201	● Barrette robinets, chauffage et ECS (Naema 2 Micro)	U	132,63	0,860	39,41	178,68	43,79	198,53
5P21185202	● Barrette robinets, chauffage seul (Naema 2)	U	132,63	0,780	35,75	175,01	39,72	194,46
5P21185203	● Barrette robinets, chauffage et ECS (Naema 2 Duo)	U	132,63	0,860	39,41	178,68	43,79	198,53
DOUILLES								
Douilles d'installation prêtes à recevoir la chaudière gaz sur distributions hydrauliques en attente à moins d'un mètre comprenant ajustement coupes et brasures.								
5P21185420	● Douilles d'installation, chauffage et ECS (Micro)	U	59,77	2,390	109,53	172,30	121,70	191,44
5P21185421	● Douilles d'installation, chauffage seul (Naema)	U	51,62	1,850	84,79	138,99	94,21	154,43
5P21185422	● Douilles d'installation, chauffage et ECS (Naema 2 Duo HE)	U	59,77	2,390	109,53	172,30	121,70	191,44
DOSSERETS								
Dossieret comprenant les douilles d'installation prêtes à recevoir la chaudière gaz sur distributions hydrauliques en attente à moins d'un mètre, ajustement coupes et brasures.								
5P21185601	● Dossieret d'écartement 400 x 45 mm (Naema 2)	U	112,86	2,470	113,20	231,70	125,78	257,45
5P21185602	● Dossieret d'écartement 400 x 45 mm (Naema 2 Micro)	U	121,01	3,010	137,95	265,00	153,28	294,45
5P21185603	● Dossieret Hydro Efficiency, 2 ballons 15 litres, robinets (Naema 2 Duo HE)	U	754,51	3,550	162,70	954,93	180,77	1 061,03
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES								
5P21185801	● Pot à boues magnétique 3/4"	U	135,10	0,400	18,33	160,19	20,37	177,99
5P21185802	● Ensemble de filtres pour installation chauffage	U	32,20	0,480	22,00	55,81	24,44	62,01
KIT 2 ZONES								
Kit hydraulique de raccordement 2 circuits comprenant un coffret, une carte électronique, une sonde départ circuit plancher, 2 circulateurs basse consommation, une bouteille de découplage et une vanne 3 voies motorisée.								
5P21186008	● Kit 2 circuits de chauffage	U	942,85	2,560	117,32	1 107,32	130,36	1 230,36
AU SOL								
CHAUDIÈRES À CONDENSATION (EFFINOX CONDENS)								
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE (EFFINOX CONDENS DUO)								
Fourniture et pose d'une chaudière au sol gaz, à condensation, pour chauffage et ECS accumulée (ballon intégré 128 l) comprenant le raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente derrière la chaudière, mitigeur thermostatique, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.								
5P21186201	● Chaudière 24 kW (Effinox Condens Duo)	U	3 389,40	10,000	458,30	4 017,17	509,22	4 463,52
5P21186202	● Chaudière 28 kW (Effinox Condens Duo)	U	3 561,60	10,000	458,30	4 197,98	509,22	4 664,42
5P21186203	● Chaudière 34 kW (Effinox Condens Duo)	U	3 777,20	10,000	458,30	4 424,36	509,22	4 915,95
CHAUFFAGE SEUL (EFFINOX CONDENS)								
Fourniture et pose d'une chaudière au sol gaz, à condensation, pour chauffage seulement comprenant le raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente derrière la chaudière, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.								
5P21186401	● Chaudière 24 kW (Effinox Condens)	U	2 716,19	9,000	412,47	3 264,47	458,30	3 627,19
5P21186402	● Chaudière 34 kW (Effinox Condens)	U	3 227,19	9,000	412,47	3 801,02	458,30	4 223,36
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES								
5P21186606	● Pot à boues magnétique 3/4"	U	135,10	0,400	18,33	160,19	20,37	177,99
5P21186607	● Ensemble de filtres pour installation chauffage	U	32,20	0,480	22,00	55,81	24,44	62,01
KIT 2 ZONES								
Kits hydrauliques intégré 2ème zone, circuits plancher chauffant et radiateurs comprenant thermostat de sécurité plancher chauffant, 2 circulateurs basse consommation, bouteille de mélange, vanne 3 voies et sonde départ.								
5P21186801	● Kit 2 circuits de chauffage	U	827,70	2,360	108,16	977,24	120,18	1 085,82
ADAPTATEUR SORTIE FUMÉES								
Adaptateur sortie des fumées, obligatoire en cheminée.								
5P21187001	● Adaptateur sortie cheminée Ø 80/125 à 125 (B23)	U	111,30	0,080	3,67	120,53	4,07	133,92
5P21187002	● Adaptateur sortie cheminée Ø 80 (B23p)	U	40,60	0,080	3,67	46,30	4,07	51,44
CHAUDIÈRES À CONDENSATION (PERFINOX 2)								
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE (PERFINOX 2 DUO)								
Fourniture et pose d'une chaudière au sol gaz, à condensation, pour chauffage et ECS accumulée (ballon intégré 105 l) comprenant le raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage 1 zone (radiateur) en attente derrière la chaudière, mitigeur thermostatique, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.								
5P21187202	● Chaudière 24 kW (Perfinox 2 Duo)	U	2 634,10	10,000	458,30	3 224,10	509,22	3 582,34

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 14,88 €

Prix de revient HT 45,83 €

Prix de vente HT 50,92 €

CHAUFFAGE CHAUDIÈRES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
5P21187203	● Chaudière 28 kW (Perfinox 2 Duo)	U 2 907,80	10,000	458,30	3 511,49	509,22	3 901,65	
CHAUFFAGE SEUL (PERFINOX 2)								
Fourniture et pose d'une chaudière au sol gaz, à condensation, pour chauffage seulement comprenant le raccordement aux alimentations (gaz, eau, électricité), au circuit chauffage 1 zone (radiateur) en attente derrière la chaudière, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.								
5P21187401	● Chaudière 24 kW (Perfinox 2)	U 2 087,59	9,000	412,47	2 604,44	458,30	2 893,82	
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES								
5P21187601	● Pot à boues magnétique 3/4"	U 135,10	0,400	18,33	160,19	20,37	177,99	
5P21187602	● Ensemble de filtres pour installation chauffage	U 32,20	0,480	22,00	55,81	24,44	62,01	
5P21187603	● Aquastat sécurité PCBT	U 81,20	0,320	14,67	99,93	16,30	111,03	
ADAPTATEUR SORTIE FUMÉES								
Adaptateur sortie des fumées, obligatoire en cheminée.								
5P21187809	● Adaptateur sortie cheminée Ø 80/125 à 125 (B23)	U 111,30	0,080	3,67	120,53	4,07	133,92	
5P21187810	● Adaptateur sortie cheminée Ø 80 (B23p)	U 40,60	0,080	3,67	46,30	4,07	51,44	
CHAUDIÈRES FIOUL (ATLANTIC)								
Les travaux s'effectuent dans un lieu facilement accessible (plain-pied ou ascenseur).								
CHAUDIÈRES À CONDENSATION (AXEO NOX)								
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE (AXEO NOX DUO)								
Fourniture et pose d'une chaudière au sol fioul à condensation, pour chauffage et ECS accumulée (ballon intégré 120 l) comprenant le raccordement aux alimentations (fioul, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente derrière la chaudière, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.								
5P21188001	● Chaudière 25 kW (Axeo NOx Duo)	U 5 169,53	10,000	458,30	5 886,30	509,22	6 540,34	
5P21188002	● Chaudière 32 kW (Axeo NOx Duo)	U 5 599,33	10,000	458,30	6 337,59	509,22	7 041,77	
CHAUFFAGE SEUL (AXEO NOX)								
Fourniture et pose d'une chaudière au sol fioul à condensation, pour chauffage seulement comprenant le raccordement aux alimentations (fioul, eau, électricité), au circuit chauffage 1 zone (radiateur ou PCBT) en attente derrière la chaudière, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : adaptateur et conduit de fumée (ventouse ou cheminée, au choix), distribution hydraulique et électrique.								
5P21188201	● Chaudière 25 kW (Axeo NOx)	U 4 291,22	9,000	412,47	4 918,25	458,30	5 464,72	
5P21188202	● Chaudière 32 kW (Axeo NOx)	U 4 518,72	9,000	412,47	5 157,13	458,30	5 730,14	
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES								
5P21188404	● Pot à boues magnétique 3/4"	U 135,10	0,400	18,33	160,19	20,37	177,99	
5P21188405	● Ensemble de filtres pour installation chauffage	U 32,20	0,480	22,00	55,81	24,44	62,01	
KIT 2 ZONES								
Kits hydrauliques de raccordement 2ème circuit sur vanne ou sur circulateur comprenant circulateur, clapet anti retour, sonde de départ, commande d'ambiance radio.								
5P21188601	● Kit 2ème circuit chauffage sur circulateur (radiateurs)	U 579,89	1,670	76,54	685,42	85,04	761,58	
5P21188602	● Kit 2ème circuit chauffage sur vanne (PCBT)	U 698,19	1,670	76,54	809,64	85,04	899,60	
ADAPTATEUR SORTIE FUMÉES								
Adaptateur sortie des fumées, obligatoire en cheminée.								
5P21188801	● Adaptateur sortie cheminée Ø 80/125 à 125 (B23)	U 111,30	0,080	3,67	120,53	4,07	133,92	
5P21188802	● Adaptateur sortie cheminée Ø 80/110 à 110 (B23p)	U 52,50	0,080	3,67	58,79	4,07	65,32	
CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE (OPTIMA ET AMBIANCE)								
CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE (OPTIMA)								
Fourniture et pose d'une chaudière au sol fioul, standard, basse température, pour chauffage et ECS accumulée (ballon intégré 80 l) comprenant brûleur, le raccordement aux alimentations (fioul, eau, électricité), à l'ECS, au circuit chauffage kit hydraulique 1 zone sur vanne (radiateur ou PCBT) en attente derrière la chaudière, soupapes de sécurité, manomètre, robinets, pot à boues magnétique, ensemble de filtres et régulation sur température extérieure (sonde comprise). Non compris : conduit de fumée (cheminée seulement), distribution hydraulique et électrique.								
5P21189004	● Chaudière 25 kW (Optima)	U 3 574,14	12,000	549,96	4 302,81	611,07	4 780,90	

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 14,88 €

Prix de revient HT 45,83 €

Prix de vente HT 50,92 €