

BatiChiffrage[©]

Tous les prix pour la construction et la rénovation

Une publication [**batiactu**]
SYSTEMES

EXTRAIT DE
BASE DE PRIX

Second oeuvre Aménagements intérieurs



Serrurerie - Menuiseries intérieures et extérieures - Vitrierie - Isolation - Cloisons
Plafonds - Revêtements sols et murs - Peinture - Traitement des façades
Location de matériel - Entretien

NOUVELLE EDITION

Prix et libellés de travaux entièrement mis à jour

Nouveautés : Remaniement des travaux de plaque de plâtre et d'isolation
Remaniement des lots Carrelage sols et murs, intérieur et extérieur
Cloisons en béton cellulaire

Partenaires et références :

atlantic

:hager

ISOVER

KNAUF

Placo
SARCOGEM

Schneider
Electric

weber

Wienerberger

YTONG

Artisans & Entreprises

Sommaire

GÉNÉRALITÉS

- 1- Comment utiliser ce bordereau ? p. XIII
- 2 - Exemples de devis p. XVII
- 3 - Les travaux d'entretien et maintenance p. XX
- 4 - Conseils pratiques sur les impayés p. XXIV
- 5 - Présentation détaillée d'une page d'ouvrages p. XXVIII

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES ET PETITES INTERVENTIONS

INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER

- Protections p.02
 - Protections des échafaudages
 - Protection intérieure
- Échafaudages et nacelles.. p.02
 - Échafaudages
 - Nacelle

FRAIS DIVERS

- Déplacement..... p.03
- Frais de prise en charge p.03
- Heures de régie p.03
- Test d'infiltrométrie p.03

MENUS TRAVAUX

- Forages dans parois verticales p.04
 - Dans structure creuse
 - Dans murs en moellons
 - Dans structure pleine sauf béton
 - Dans structure pleine béton
- Forages dans planchers p.05
- Percements..... p.05
 - À la pointerolle
 - Avec un perforateur
 - Rebouchage

Saignées p.05

- À la pointerolle (dans structure creuse)
- À la rainureuse
- Rebouchage

Fixations courantes..... p.06

- Dans plaques de plâtre et cloisons alvéolaires
- Dans les carreaux de plâtre, béton cellulaire et pierre tendre
- Dans briques creuses terre cuite ou agglomérés creux
- Dans béton, agglomérés pleins, briques ou pierre dure
- Dans le bois
- Dans éléments métalliques
- Scellements

Travaux d'étanchéité p.08

- Calfeutrement
- Joints
- Solins

Béton - mortier - armatures..... p.08

- Fabrication sur chantier
- Produits manufacturés

TRAVAUX D'ENTRETIEN

Façades.....p.10

- Nettoyage à l'eau
- Traitement désinfectant
- Nettoyage de marquages et graffitis
- Raccords de revêtement de façades
- Travaux divers
- Consolidation du support
- Traitement des fissures

Menuiseries extérieuresp.11

- Entretien
- Travaux divers
- Serrurerie
- Ouverture de porte par serrurier
- Blindage de porte
- Vitrages
- Ouvertures en verre
- Nettoyage

Menuiseries intérieuresp.13

- Ajustage et reprise de porte
- Quincaillerie et accessoires
- Entretien

Habillages et finitionsp.15

- Habillage de menuiserie
- Lambris
- Plinthes
- Divers
- Supports de rideaux

Revêtements sols et murs en durp.16

- Carrelages au sol et chapes
- Tapis d'entrée

Revêtements souples.....p.16

- Remplacement
- Entretien courant
- Accessoires communs

Métalleriep.17

ELARGISSEMENT DE PASSAGES EXISTANTS

Dans cloisons en plaques de plâtre sur ossature métalliquep.17

Dans cloisons en briques en terre cuitep.17

LOCATION

Transportp.17

- Remorques
- Véhicules utilitaires

Éclairage - alimentation électrique.....p.18

- Éclairage
- Alimentation réseau
- Alimentation autonome

Élévation des personnesp.19

- Plates-formes individuelles
- Échafaudages
- Tables élévatrices
- Plates-formes et nacelles

Manutention des matériaux..... p.20

- Monte-matériaux
- Treuils
- Levage manuel

Traitement des revêtements de sols et murs..... p.20

- Chauffage - ventilation
- Décapage - sablage
- Malaxage
- Pongage
- Peinture
- Enduisage
- Cireuses

Nettoyage..... p.22

- Aspiration
- Nettoyage
- Lavage de sols

DÉPOSE - DÉMOLITION - NETTOYAGE

DÉPOSE ET DÉMOLITION

Fermetures, occultations et protections p.24

- Porte de garage et remise
- Porte d'entrée ou de service
- Fermetures de fenêtres et portes-fenêtres
- Garde-corps

Menuiseries extérieures p.25

Ouvrages divers..... p.25

Éléments de menuiserie p.25

- Portes
- Boiseries et plinthes
- Placards, penderies
- Mezzanines (en bois)
- Escaliers
- Magasin
- Stores

Éléments de façade p.26

Revêtements de sol p.26

- Parquet
- Carrelage
- Revêtements textiles
- Revêtements plastiques
- Chapes
- Parquet flottant stratifié

Revêtements muraux p.27

- Carrelage et faïence
- Papier peint
- Toile de verre
- Revêtements textiles
- Revêtements plastiques
- Travaux de dépose en plafond

Cloisons, plafonds et murs intérieurs..... p.27

- Démolition de parois <= 0,10 m
- Démolition de parois > 0,10 m
- Démolition de plafonds
- Démolition d'ouvrages en béton

Percement d'ouvertures intérieures..... p.28

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Triage, emmétrage et décrochage de matériaux.... p.28

Sortie de matériaux et chargement..... p.28

- À la main
- Descente de matériaux par l'escalier
- Descente à l'ascenseur
- À l'aide d'engins mécaniques

Transports de matériaux.... p.29

- À la brouette
- Au seau ou à la hotte
- Par véhicule appartenant à l'entreprise

Sommaire

- Par transporteur extérieur à l'entreprise

Taxes de décharge..... p.29

- Déchets inertes
- DIB - Déchets industriels banals

NETTOYAGE

Nettoyage en régie..... p.30

Nettoyage au forfait..... p.30

- Nettoyage d'éléments séparés

MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Menuiseries en bois p.32

- Menuiseries double vitrage à grand vitrage
- Menuiseries triple vitrage à grand vitrage
- Portes d'entrée
- Portes de service
- Portes de garage

Menuiseries en PVC..... p.38

- Menuiseries pour travaux neufs
- Blocs-baies avec volets roulants manœuvre manuelle pour travaux neufs
- Portes d'entrée
- Portes de service
- Portes de garage

Menuiseries en aluminium..... p.42

- Menuiseries double vitrage à grand vitrage
- Portes à ouvertures automatiques
- Portes d'entrée
- Portes de service
- Portes de garage

Menuiseries mixte en bois / aluminium p.46

- Menuiseries double vitrage
- Menuiseries triple vitrage
- Portes d'entrée

Menuiseries en acier p.51

- Portes d'entrée
- Portes de service
- Portes de garage

Serrures et blindage..... p.53

Volets en bois..... p.53

- Volets battants pleins
- Accessoires volets

Volets en PVC..... p.55

- Volets battants pleins
- Volets roulants manuels pour coffre tunnel
- Volets roulants motorisés pour coffre tunnel
- Volets roulants motorisés pour rénovation
- Accessoires volets roulants

Volets en aluminium..... p.58

- Volets roulants manuels pour coffre tunnel
- Volets roulants motorisés pour coffre tunnel
- Volets roulants motorisés pour rénovation
- Accessoires volets roulants

Volets en acier..... p.61

- Persiennes

Tableaux enduits..... p.61

VITRERIE

Travaux préparatoires p.62

- Dépose de vitrage

Vitrages simples p.62

- Glaces
- Verres coulés

Vitrages isolants..... p.63

- Vitrages isolants seuls
- Survitrage - Verre simple

Verres de sécurité..... p.63

- Verre recuit non trempé
- Films adhésifs autocollants

MENUISERIES INTÉRIEURES

Portes palières..... p.64

- Portes palières 37 dB (A)
- Portes palières anti-effraction

Portes coulissantes..... p.64

- Portes en bois
- Portes en verre
- Systèmes coulissants manuels
- Systèmes coulissants motorisés

Blocs-portes bois p.65

- Portes à âme alvéolaire
- Portes postformées
- Portes bois massifs à petits carreaux
- Portes bois massifs à panneaux
- Portes coulissantes coupe-feu 1/2 h
- Portes coupe-feu 1/2 h
- Portes DAS EI30

- Portes DAS EI60
- Habillages des blocs-portes
- Vitrierie portes intérieures

Blocs-portes acier p.73

- Portes double paroi
- Portes isolées

Blocs-portes pour la rénovation..... p.74

- Portes palières
- Portes de circulation

Blocs-portes pour cloisons démontables..... p.76

- Portes ouvrantes
- Portes coulissantes
- Autres parements de portes
- Oculus

Blocs-portes coulissants escamotables (PLACO)..... p.76

- Bloc-porte prêt à peindre
- Bloc-porte blanc

Trappes de visite..... p.77

Serrures et blindage..... p.77

SERRURERIE - MÉTALLERIE

SERRURERIE ARTISANALE

Grilles de défense..... p.80

Portes..... p.80

- Portes simples
- Portes renforcées

Portails..... p.80

- Portails ouvrants pleins
- Portails coulissants pleins
- Portails ouvrants barreaudés
- Portails coulissants barreaudés

Ouvrages et façons diverses..... p.81

- Ouvrages vitrés
- Cadres tapis brosse
- Coupes et façonnages divers
- Métal déployé

DÉFENSES DE FENÊTRES

Pose en tableau..... p.83

- Barreaux droits et barreaux ondulés
- Barreaux droits dans traverses à trous

Pose en façade..... p.84

- Barreaux arrondis
- Grilles section ronde 10 mm

FERMETURES MÉTALLIQUES DE LOCAUX COMMERCIAUX

Rideaux p.85

Grilles p.85

- Grilles à enroulement
- Grilles extensibles

GARDE-CORPS EN ACIER

Garde-corps droits..... p.86

- Garde-corps simple
- Garde-corps à main courante séparée
- Garde-corps entre tableaux
- Garde-corps en saillie
- Garde-corps pour remplissage

Barres d'appui..... p.87

- Barre d'appui en saillie
- Barre d'appui en tableau

Garde-corps rampant..... p.87

Mains courantes droites p.87

GARDE-CORPS EN ALUMINIUM

Garde-corps à barreaudage p.87

Garde-corps à bande filante..... p.87

PLÂTRERIE - ISOLATION

PLAFONDS

Plafonds en briques terre cuite à enduire..... p.90

- Briques terre cuite

Plafonds en plaques de plâtre (Placo®) p.90

- Plafonds Placostil® sur fourres Stil® F 530
- Plafonds Placostil® sur montants Stil®
- Plafonds pour locaux très humides Glasroc® H Ocean
- Plafonds extérieurs abrités Glasroc® H Ocean

Sommaire

- Plafond longue portée Stil Prim® Tech
- Plafonds longue portée sur profilés Stil® Prim
- Plafonds PRF (Pose Rapide Feu)
- Plafonds très longue portée Megastil®
- Plafonds en plaques Gyplat™
- Plafonds rayonnants PRP sur ossature métallique Placostil®
- Ouvrages complets - Chiffrage rapide

Plafonds en plaques de ciment (Knauf Aquapanel®) p.99

- Aquapanel® Indoor
- Aquapanel® Outdoor
- Trappe Knauf STAR Aquapanel

CLOISONS

En plaques de plâtre (Placo®).....p.101

- Cloisons distributives simple et double parement Placostil®
- Cloison sur locaux non chauffés Up Stil®
- Cloisons de protection contre les rayons X en plaques Placo® X-Ray Protection
- Cloisons pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean 13
- Cloisons pour locaux à très forte hygrométrie en plaques ciment très haute dureté Aquaroc®
- Cloisons distributives Placostil® «monoparement»
- Cloisons séparatives Placostil® SAA et SAD
- Cloisons séparatives Placostil® SAA et SAD «monoparement»
- Cloisons de grande hauteur Placostil® M150 GH
- Cloisons de grande hauteur High-Stil®
- Cloisons de très grande hauteur Mégastil®
- Cloisons résistantes à l'effraction Sécuristil®
- Paroi C Stil® résistante à l'effraction
- Cloisons techniques SADL (séparatives d'appartements ossature double liaisonnée)
- Cloisons de distribution en panneaux alvéolaires Placopan®
- Façons diverses pour cloisons

En plaques fibres/gypse .. p.109

- Cloisons à simple parement
- Cloisons à double parement
- Ouvrages complémentaires

En plaques de ciment (Knauf Aquapanel®) p.109

- Aquapanel® Indoor

En carreaux de plâtre (PLACO®).....p.110

- Carreaux pleins
- Carreaux allégés
- Ouvrages communs aux différentes cloisons

En blocs de béton cellulaire (Siporex).....p.111

- Habillage cheminée et salle de bain
- Cloisons droites
- 1/2 cloison droite pour bar ou verrière
- Cloisons courbes au m²
- 1/2 cloison courbe pour bar ou verrière
- Gaines techniques
- Enduit

En terre cuitep.112

- Maçonnerie DRYFIX (POROTHERM)
- Maçonnerie roulée (POROTHERM)
- Maçonnerie à la truelle (POROTHERM)
- Carreaux de grandes dimensions
- Doubles cloisons thermo-acoustiques
- Briques à enduire

En blocs de chanvre..... p.120

Démontables pour bureaux p.120

- Cloisons
- Autres parements de cloisons

Ouvrages complets de cloisons en plaques de plâtre p.120

- Isolation acoustique des cloisons distributives entre deux pièces
- Isolation acoustique mince des cloisons en rénovation
- Isolation thermique entre locaux chauffés et non chauffés

GAINES TECHNIQUES (PLACO®)

Gaines techniques verticales Placostil®p.121

Gaines techniques Placopan® p.122

Gaines techniques Gainéo® p.122

PROTECTION AU FEU DES STRUCTURES (PLACO®)

Protection des structures acier par plaques de plâtre Placoflam® p.122

Protection des structures par plâtre projeté Lutèce® Feu 400 p.122

CONDUITS DE VENTILATION ET DE DÉSENFUMAGE (PLACO®)

Conduits verticaux de ventilation et de désenfumage Caroplatre® et Glasroc® F13p.123

Conduits de ventilation et de désenfumage en panneaux Glasroc® F V500p.123

- Conduits verticaux Glasroc® F V500
- Conduits horizontaux Glasroc® F V500

DOUBLAGE DES MURS

Doublages sur ossature....p.123

- Doublages Placostil® sur montants
- Doublages sur appuis et fourrures Placostil® F 530
- Doublages pour locaux très humides en plaques Glasroc® H Ocean
- Doublages pour locaux à très forte hygrométrie en plaques ciment très haute dureté Aquaroc®
- Doublages thermo-acoustique DuoTech® System Mur
- Doublages acoustiques minces Placo® Phonique Rénomince®
- Doublages de grande hauteur Placostil® M150 GH
- Doublages de grande hauteur High-Stil®
- Doublages de très grande hauteur MégaStil®

Isolation des murs par l'intérieur sans ossature verticale Optimax Habito® (Isover® Placo®)p.128

- GR 30 Kraft
- GR 32 Roulé Revêtu Kraft
- GR 32 Revêtu Kraft

Doublages collés p.129

- Complexes de doublage thermique Placomur®
- Doublages thermiques facilitant le passage des gaines Placomur® DuoPass
- Complexes de doublage thermo-acoustique Doublissimo®

- Complexes de doublage thermique Placotherm®+
- Complexe de doublage thermo-acoustique Calibel (Isover)

Contre-cloisons en terre cuite p.130

- Carreaux de grandes dimensions
- Briques à enduire

Contre-cloisons en béton cellulairep.132

- Contre-cloisons droites
- Ouvrages communs

Contre-cloisons Caroplatre® (Placo®)p.132

- Carreaux pleins
- Carreaux allégés
- Ouvrages communs aux différentes cloisons

Contre-cloison en blocs de chanvre p.133

- Isolation extérieure
- Isolation intérieure

Doublage thermique Lutèce® Stisol® (Placo®)..... p.133

- Doublage
- Enduit

Isolation des murs par l'intérieur des Maisons Ossature Bois..... p.134

- Isomob 32 et Isoconfort 32
- Isomob 32 et GR 32 nu
- Isomob 35 et GR 32 nu

Plaques collées (Placo®) . p.134

Façons diverses pour doublages p.134

Revêtement technique Aéroblue®..... p.134

ISOLATION DES MURS ET CLOISONS

Isolants classiques.....p.135

- Films pare-vapeur
- Panneaux de polystyrène (PLACO®)
- Panneaux en laine de verre (ISOVER)
- Panneaux en laine de roche
- Mousse de polyuréthane

Isolants alternatifs.....p.137

- Chanvre
- Ouate de cellulose
- Laine de mouton
- Laine de coton
- Fibres de bois
- Liège
- Isolants multi-réfecteur

Sommaire

ISOLATION DES COMBLES PERDUS (ISOVER)

Isolant à dérouler sur plancher (ISOVER).....p.139

- IBR Contact
- IBR Revêtu Kraft
- IBR Nu
- IBR Alu
- Membrane Stopvap

Isolation des combles perdus avec un isolant sur suspentes Intégra2 GP et membrane pare-vapeur (ISOVER)p.139

- IBR Contact
- IBR Revêtu Kraft
- IBR Nu

Laine à souffler (ISOVER) p.140

- Comblissimo

ISOLATION DES COMBLES AMÉNAGÉS (ISOVER)

Isolation des combles aménagés en deux couches.....p.141

- Isoconfort 32 + Isoconfort 32 Revêtu Kraft
- Isoconfort 32 + Isoconfort 35
- Isoconfort 32 + Isoconfort 35 Revêtu Kraft
- Gain avec la suspente Intégra 2 Fermette en charpente Fermette

Isolation des combles aménagés en une couche p.143

- Isoconfort 32 revêtu Kraft
- Isoconfort 35 revêtu Kraft

Membrane Vario p.144

Finition plaques de plâtres p.144

Finition lambris p.144

ISOLANTS ALTERNATIFS

Chanvre p.144

Ouate de cellulose p.144

- Projection
- Soufflage
- Panneaux

Laine de mouton p.145

Laine de coton p.145

Fibre de bois..... p.145

- Fibre de bois rigide
- Fibre de bois souple

Liège..... p.146

Vermiculite exfolié..... p.146

Isolant multi-réflécteur p.146

- Sous fermettes
- Sur plancher maçonné
- Sur plancher bois
- Pour combles aménagés

ENDUITS

Murs.....p.147

- Primaires
- Briquetage des briques plâtrières
- Enduits plâtre
- Ratisrages

Plafonds p.148

- Enduits plâtre
- Ratisrages

VARIANTES ET OUVRAGES COMMUNS AUX OUVRAGES EN PLAQUES DE PLÂTRE

Modifications de l'ossature p.149

- Doublement des montants entraxe 0.60 m
- Réduction des entraxes de 0.60 m à 0.40 m
- Doublement des montants entraxe 0.90 m
- Réduction des entraxes de 0.90 m à 0.45 m

Modification des parements BA 13..... p.149

- Plaque standard
- Plaque Activ'Air®
- Plaque pré-imprimée
- Plaque à résistance renforcée (diffusion de la vapeur d'eau)
- Plaque haute résistance à l'humidité
- Plaque haute résistance aux chocs
- Plaque haute résistance au feu
- Plaque haute performance acoustique
- Plaque haute résistance à l'humidité et haute performance acoustique

Traitement des joints horizontaux..... p.150

Traitement des joints verticauxp.151

REVÊTEMENTS DE SOL

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Diagnostic..... p.154

Réparations p.154

- Traitement des fissures
- Rebouchage
- Reprise d'anciens revêtements
- Reprise flaches et irrégularités sur chape anhydrite

Grattage - Décapage..... p.154

Ponçage p.155

- Sols durs
- Parquets

Primaires..... p.155

- Sur support neuf
- Sur support rénovation
- Sur support anhydrite (chape fluide) ou support plâtre
- Sur Support absorbant
- Sur support difficile, bois, dalles plastiques
- Anti-remontées d'humidité

Chapes p.156

- Chape de mortier de ciment CPJ 32,5
- Chape de mortier de ciment fondu
- Armatures pour chape
- Surfaçage

Chape sèche (PLACO®) ... p.156

- Granules Placoforme®
- Ouvrages complémentaires

Béton légerp.157

- À base de vermiculite
- À base de billes de polystyrène
- À base de fibres polypropylène

Ragrègesp.157

- Ragrèges courants
- Ragrèges fibrés
- Ragrèges spéciaux
- Enduits de dressage

Nappe de désolidarisation p.159

Étanchéité sous carrelage p.159

- Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)
- SEL (système étanchéité liquide)
- Imperméabilisation (système Aquaproof)

Drainage sous carrelage p.160

Systèmes prescription p.160

- Ragréer
- Nivelier des supports
- Étancher - imperméabiliser sous carrelage - traiter les remontées humides
- Rénover sans déposer le support (carrelage - parquet - sol souple)

ISOLATION DES SOLS

Forme anti-contaminantep.161

Isolation sous parquetp.161

- Film polyéthylène
- Liège
- Mousse polyéthylène
- Laine de verre - Isosol (ISOVER)
- Fibre de bois et bitume
- Fibre polyester
- Vermiculite et bitume
- Isorel
- Polystyrène extrudé spécial sol (ISOVER)

Isolation sous chape flottante sans chauffage (PLACO®) p.162

- Panneau Solichape®

Isolation sous plancher chauffant ou rayonnant (PLACO®)..... p.162

- Panneaux PSE (PLACO®)
- Panneaux mousse de polyuréthane

Isolation projetée en mousse de polyuréthane p.163

- Sans surfaçage pour chape traditionnelle
- Avec surfaçage pour chape fluide

Isolant multi-réflécteur p.164

- Sous plancher chauffant

SOLS DURS INTÉRIEURS (WEBER)

Préparation mécanique.... p.165

Ragrègement des sols p.165

- Ragrègement d'épaisseur moyenne de 3 mm
- Ragrègement d'épaisseur moyenne de 7 mm
- Ragrègement d'épaisseur moyenne de 15 mm

Primérisation p.166

- Primérisation support ciment
- Primérisation support bois
- Primérisation support déjà revêtu

Sommaire

Système sous carrelage .. p.167

- Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)
- Natte d'étanchéité
- Système d'étanchéité à l'eau (SEL)
- Pose système acoustique en plaque
- Pose système acoustique en rouleaux
- Pose d'isolants thermiques

Pose seule de carrelage... p.168

- Pose seule de carrelage avec adhésif
- Pose seule de carrelage avec mortier colle
- Pose seule de carrelage scellée
- Pose seule de carrelage à la colle époxy

Pose seule de plinthep.170

- Pose seule de plinthe avec adhésif
- Pose seule de plinthe avec mortier colle
- Pose seule de plinthe à la colle époxy

Fourniture seule

de carrelage.....p.171

- Carrelage de sol
- Plinthe

Joint au mastic siliconep.172

Jointolement.....p.172

- Joint mince
- Joint large
- Joint souple
- Joint époxy
- Joint résistant

Sols souples.....p.174

Traitement de finitionp.174

Accessoiresp.175

- Profilé de fractionnement en pose collée
- Couvre-joint de dilatation
- Profilé d'arrêt
- Profilé de fractionnement pose scellée
- Caniveau douche

SOLS DURS EXTÉRIEURS (WEBER)

Préparation mécanique.....p.175

Ragréage des solsp.176

- Ragréage d'épaisseur moyenne de 3 mm
- Ragréage d'épaisseur moyenne de 7 mm
- Ragréage d'épaisseur moyenne de 15 mm

Primérisation.....p.176

- Primérisation support ciment

- Primérisation support déjà revêtu

Systèmes sous carrelage p.176

- Système d'étanchéité à l'eau (SEL)

Pose seule de carrelage....p.177

- Pose seule de carrelage avec mortier colle
- U4P4S Webercol chrono
- Pose seule de carrelage à la colle époxy

Pose seule de plinthep.179

- Pose seule de plinthe avec mortier colle
- Pose seule de plinthe à la colle époxy

Fourniture seule de carrelage..... p.180

- Carrelage de sol
- Plinthe
- Pierre naturelle

Jointolement.....p.181

- Joint mince
- Joint large
- Joint souple
- Joint époxy
- Joint résistant

Traitement de finitionp.182

Accessoires..... p.183

- Profilé de fractionnement pose collée
- Couvre-joint de dilatation
- Profilé d'arrêt
- Profilé de fractionnement pose scellée
- Caniveau douche

SOLS DURS

Ouvrages de chiffrage rapide..... p.183

- Carreaux 2 x 2 ou 5 x 5
- Carreaux 10 x 10
- Carreaux 10 x 20 ou 15 x 15
- Carreaux 20 x 20
- Carreaux 30 x 30
- Carreaux 40 x 40
- Carreaux 30 x 60
- Carreaux 50 x 50
- Carreaux 60 x 60
- Carreaux 80 x 80

Béton ciré..... p.185

- Primaire
- Application
- Finition

SOLS SOUPLES

Sols stratifiés p.186

- Lames épaisseur 8 mm
- Lames épaisseur 8 mm avec sous-couche isophonique

- Lames spéciales pièces humides
- Accessoires et finitions

Revêtements textiles..... p.186

- Pose libre
- Pose sur bandes adhésives
- Pose simple encollage avec colles polyvalentes
- Pose double encollage
- Pose sur baguettes à griffes
- Ouvrages complets - Chiffrage rapide

Revêtements plastiques .. p.189

- Pose libre
- Pose sur bandes adhésives
- Pose simple encollage avec colles polyvalentes
- Pose simple encollage avec colles techniques
- Pose simple encollage avec colles spécialités
- Pose double encollage avec colles néoprènes
- Ouvrages complets - Chiffrage rapide

Accessoires pour revêtements de sols souples p.192

- Plinthes
- Transitions et arrêts
- Nez de marches

Protection des ouvrages réalisés..... p.193

PARQUETS

Pose seule des parquets p.193

- Lames courtes
- Grandes lames
- Joint type bateau

Parquets massifs p.194

- À clouer
- À coller

Parquets 2 plis p.196

- À coller
- À pose flottante

Parquets 3 plis p.196

- À coller
- À pose flottante

Sols placage boisp.197

- À pose flottante

Traitement des parquets...p.197

- Finition - Protection
- Entretien

Seuils de parquets.....p.197

- Seuils
- Arrêt de parquet
- Arrêt de bordure
- Nez de marches

PEINTURES DE SOLS

Impression et primaire

d'accrochage..... p.198

- Supports neufs à base de liants hydrauliques
- Supports neufs en bois
- Supports neufs ferrifères
- Supports anciens

Peinture

Monocomposant p.199

Marquage des parkings et aires de stockages..... p.199

PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Piquage des parois..... p.202

Support maçonnerie

et bétonp.202

- En extérieur et en intérieur
- En intérieur seulement

Support plâtrerie, peinture,

revêtements..... p.202

- Diagnostic
- Réparations
- Dressage
- Nettoyage - Lessivage - Epoussetage
- Grattage - Brossage
- Ponçage - Égrenage
- Ratissage - Révision d'enduit
- Reprises sur support ancien revêtement plastique épais ou peinture
- Pré-encollage

Support bois..... p.204

- Réparations
- Nettoyage
- Brossage - époussetage
- Enduit
- Ponçage
- Sablage

Support métallique..... p.205

- Nettoyage
- Brossage - Grattage
- Ponçage
- Décapage

PEINTURE MURS ET PLAFONDS

Impression..... p.205

- Application manuelle
- Application mécanique

Sommaire

Peinture mate p.206

- Application manuelle
- Application mécanique

Peinture satinée ou veloutée p.207

- Application manuelle
- Application mécanique

Peinture brillante ou semi-brillante p.207

- Application manuelle
- Application mécanique

Peintures et revêtements décoratifs p.208

- Gouttelette
- Pâte à papier
- Peinture à effets nuagés
- Revêtements à paillettes
- Peinture polychrome
- Revêtement garnissant satiné
- Vernis mat-satin
- Enduits décoratifs

Ouvrages complets sur supports neufs - Intérieur p.210

- Sur plaques de plâtre cartonées
- Sur carreaux de plâtre
- Sur plâtre coupé ou lissé
- Sur blocs de béton cellulaire
- Sur enduit hydraulique aspect lisse
- Sur Enduit hydraulique aspect projeté ou structuré
- Sur panneaux de fibres-ciment, fibres de bois enrobées de ciment - Travaux intérieurs
- Sur béton brut de décoffrage
- Sur matériaux bruts (briques, blocs béton, maçonnerie brute)
- Modification de la couche de finition

Ouvrages complets sur supports neufs - Extérieur p.213

- Sur blocs de béton cellulaire
- Sur enduit hydraulique aspect lisse
- Sur Enduit hydraulique aspect projeté ou structuré
- Sur béton brut de décoffrage
- Sur matériaux bruts (briques, blocs béton, maçonnerie brute)
- Sur panneaux de fibres-ciment, fibres de bois enrobées de ciment - Travaux extérieurs
- Modification de la couche de finition

Ouvrages complets en rénovation - Intérieur p.214

- Sur anciens fonds peints lisses

- Sur anciens fonds peints structurés
- Sur anciens fonds détapissés
- Sur enduit projeté (gouttelette)

Ouvrages complets divers p.215

- Phase aqueuse
- Phase solvant

Décor et filage p.216

- Travaux préparatoires
- Vieillissage ou patinage de peinture
- Décors
- Dorures
- Filets
- Frises

Plus-values p.218

- Travaux en plafond
- Locaux exigus
- Travaux à la nacelle
- Travaux sur échafaudage
- Exécution de travaux en étage sans ascenseur

PEINTURE SUR BOIS

Recherche des prédateurs p.219

Traitement préventif p.219

Impression et imprégnation p.219

- Impression microporeuse phase aqueuse
- Impression microporeuse phase solvant
- Lasure d'imprégnation phase solvant

Lasure p.219

- Phase aqueuse
- Phase solvant

Peinture microporeuse p.220

- Phase aqueuse
- Phase solvant

Vernis p.220

- Phase solvant

Ouvrages complets sur supports neufs p.220

- Panneaux bois
- Lambris
- Poutres - Poteaux - Bois de charpente
- Fenêtres - Porte-fenêtres
- Volets - Persiennes
- Portes d'entrée
- Portes de garage
- Portes de distribution
- Huisseries seules
- Escalier
- Plinthes bois
- Cimaises - Corniches
- Elements de finition et de décoration

PEINTURES SUR ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

Primaires au zinc p.230

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Peintures époxydiques solvantées modifiées et en phase aqueuse p.230

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Peintures époxydiques sans solvant p.232

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Peintures polyuréthanes bi-composantes p.232

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Peintures brai-époxydiques p.233

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Peintures bitumineuses et bitumes de pétrole p.233

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Peintures caoutchouc chloré isomérisé et acryliques p.233

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Peintures oléoglycérophtaliques et glycérophtaliques modifiées p.233

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Peintures hautes températures p.234

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Peintures intumescences p.235

- Application brosse ou rouleau
- Application pistolet

Ouvrages élémentaires sur supports neufs p.235

- Travaux intérieurs
- Travaux extérieurs

Ouvrages élémentaires en rénovation p.236

- Travaux intérieurs
- Travaux extérieurs

Ouvrages de chiffrage rapide p.237

- Travaux extérieurs
- Travaux intérieurs

PEINTURES NATURELLES

Peintures p.241

- Impression
- Pour intérieur
- Pour intérieur/extérieur
- Anti moisissures

Lasures p.242

Huiles dures p.242

Peintures magnétiques - tableaux p.242

- Peinture magnétique
- Peinture à tableaux
- Laque spéciale ardoise magique

PEINTURES ET REVÊTEMENTS POUR PISCINE

Peinture p.242

Résine p.243

- Primaire
- Revêtement
- Solutions complètes

Revêtement pour bassins avec eau potable p.243

Revêtement pour bassins avec eau naturelle p.243

REVÊTEMENTS SOUPLES

Isolant mural p.243

Pose de papier peint p.243

Pose de toile de verre p.244

Pose de tissu collé-tendu p.244

Pose de tissu tendu p.244

- Avec galon
- Sans galon

Pose de revêtements textiles et spéciaux p.244

Ouvrages communs p.245

CARRELAGE MURAL INTÉRIEUR (WEBER)

Préparation mécanique p.245

Ragréage mural p.245

Primérisation p.245

- Primérisation sur plaque de plâtre

Sommaire

- Primérisation sur enduit plâtre
- Primérisation sur enduit ciment
- Primérisation support peint
- Primérisation support faïence
- Primérisation sur terre cuite
- Primérisation sur panneaux de bois

Systèmes sous

- carrelage p.246**
 - Système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)
 - Natte d'étanchéité
 - Système d'étanchéité à l'eau (SEL)

Pose de carrelage p.247

- Pose de carrelage avec adhésif
- Pose de carrelage avec mortier colle
- Pose de carrelage avec colle époxy

Fourniture seule

de carrelage..... p.248

- Faïence
- Grés cérame
- Mosaïque verre
- Carreau de ciment mur

Fourniture seule de

plaquettes de parement ... p.249

Jointolement..... p.249

- Joint mince
- Joint large
- Joint souple
- Joint époxy
- Joint résistant

Joint au mastic silicone ... p.251

Traitement de finition p.252

Accessoires..... p.252

- Couvre-joint de dilatation
- Profilé décoratif d'angle PVC
- Profilé décoratif d'angle acier inoxydable

CARRELAGE MURAL EXTÉRIEUR (WEBER)

Préparation mécanique..... p.253

Ragréage mural..... p.253

Primérisation..... p.253

- Primérisation sur enduit ciment

Pose de carrelage p.253

- Webercol façade
- Webercol flex
- Webercol flex confort
- Weberepox easy

Fourniture seule

de carrelage..... p.254

- Faïence
- Grés cérame
- Mosaïque verre
- Carreau de ciment mur

Fourniture seule de plaquettes

de parement..... p.254

Pose seule de plaquettes

de parement..... p.255

- Webercol façade

Jointolement..... p.255

- Joint souple
- Joint époxy

Traitement de finition p.255

Accessoires..... p.255

- Couvre-joint de dilatation
- Profilé décoratif d'angle PVC
- Profilé décoratif d'angle acier inoxydable

PLAFONDS DÉCORATIFS ET ACOUSTIQUES

NON DÉMONTABLES EN PLAQUES DE PLÂTRE (PLACO®)

Plafonds non démontables

Rigitone™ Activ'Air®..... p.258

Plafonds non démontables

Gyptone® Activ'Air®..... p.258

- Plaques Gyptone® Activ'Air® 1200 x 2400
- Plaques Gyptone® Activ'Air® 900 * 2700
- Suspentes
- Traitement des joints

DÉMONTABLES

Dalle de plâtre

(PLACO®)..... p.259

- Plafonds démontables Gyptone® Activ'Air®
- Plafonds démontables Gyptone® à ossatures cachées Activ'Air® D2
- Plafonds démontables à ossatures semi-apparentes Gyptone® Activ'Air® Xtensiv
- Panneaux-bandes Gyptone® Activ'Air®
- Plafonds démontables Gyptone®

Dalle minérale..... p.260

- Laine minérale (Soft)
- Fibre minérale (Wet)

Plafonds métalliques..... p.261

- En dalles
- En grilles d'aluminium
- En acier galvanisé
- En métal déployé
- En lames perforées
- En profilés non perforés
- En bacs
- En lames aluminium
- En acier fixation magnétique
- Éclairage

Equipements et

accessoires p.262

- Trappes de visite
- Luminaires

PLAFOND TENDU

Plafonds tendus décoratifs

en toile PVC p.263

PLAFOND ACOUSTIQUE COLLÉ

Module 600 x 600 p.263

DÉCORS EN POLYSTYRÈNE

Moulures p.263

Cimaises p.264

Rosaces p.264

DÉCORS EN POLYURÉTHANE

Corniches..... p.264

- Corniches en polyuréthane
- Corniches en plâtre

Rosaces p.264

- Rosaces en polyuréthane

Fausses poutres bois

et polyuréthane p.265

DÉCORS EN STAFF

Plafonds p.265

- Plaques de staff

Gaines p.265

- Gaines en staff

Éléments décoratifs p.265

- Corniches boîte à rideau
- Corniches louis xv
- Moulures
- Cimaises
- Rosaces

- Niches
- Colonnes
- Décors de portes
- Lambris

Éléments d'éclairage p.267

- Appliques pour éclairage indirect
- Appliques forme moderne

AGENCEMENT ET DÉCORATION

ESCALIERS BOIS

Fabrication artisanale p.270

- Sapin
- Bois exotique
- Chêne

Fabrication industrielle.... p.272

- Sapin
- Hêtre
- Bois exotique
- Chêne
- Aluminium

HABILLAGE DE MARCHES D'ESCALIERS

En bois p.275

- En sapin
- En bois exotique
- En chêne
- En teck

En matériaux

de carrière..... p.275

En carrelage p.275

- Marches seules
- Marches avec contremarches

En carrelage avec nez-de-marche en bois

exotique p.276

En PVC..... p.276

En textile p.276

Nez-de-marche..... p.276

Tringles d'escalier p.276

GUIDAGE DES CHEMINEMENTS INTÉRIEURS

Accessibilité..... p.276

- Dalles podotactiles
- Bandes podotactiles
- Bandes de signalisation

Sommaire

Protections des parois p.277

- Murs
- Angles
- Portes

Main courante

de protection p.278

- Main courante avec bandeau PVC bicolore
- Main courante ronde gainée PVC

Nez de marches..... p.279

- Pose rapportée
- Pose encastrée
- Profilés antidérapants
- Balisage lumineux

MEZZANINES

Ouvrages détaillés..... p.280

- Sapin de pays
- Sapin du nord
- Pin
- Chêne
- Assemblage - façonnage
- Plancher

Ouvrages complets p.282

- Avec plancher simple face
- Avec plancher double face

COLOMBAGES INTÉRIEURS

Poutres en chêne..... p.283

- Poutres de sections rectangulaires

Liens en chêne p.284

- Lien 100 x 100 mm
- Lien 120 x 120 mm
- Lien 150 x 150 mm
- Lien 200 x 200 mm

Façons diverses..... p.284

- Coupes
- Assemblages traditionnels
- Finitions

Colombages seuls p.285

Soubassement p.285

- En blocs creux de granulats courants
- En briques ordinaires (TERCA)
- En briques de parement (TERCA)
- En moellons bruts neufs
- En moellons de récupération
- En moellons appareillés
- En pierres de taille
- En béton cellulaire

Remplissage..... p.286

- En briques ordinaires (TERCA)
- En briques de parement (TERCA)

ÉLÉMENTS DE DÉCORATION

Plinthes p.286

- Plinthes en sapin du nord
- Plinthes en pin sans noeuds
- Plinthes en pin
- Plinthes en chêne
- Plinthes en acajou ébénisterie
- Plinthes électriques en PVC

Panneaux muraux de soubassement..... p.287

- Panneaux menuisés
- Panneaux postformés

Lambris p.288

- Ossature
- Pose avec peu de découpes
- Pose avec découpes importantes
- Cimaises en pin
- Pose en plafond
- Pose en combles

Moulures - baguettes p.290

- Moulures
- Chants plats
- Socles
- Corniches en pin
- Quarts de rond, baguette d'angle
- Habillage de porte style
- Ouvrages complets

Chambranles p.291

- Bois exotique
- Chêne

Ébrasements de murs p.292

- En bois exotique
- En chêne

Nez de cloison..... p.292

AMÉNAGEMENT DE PLACARD ET PENDERIE

Portes battantes p.292

- Hauteur 66 cm
- Hauteur 129 cm
- Hauteur 183 cm
- Hauteur 249 cm

Portes coulissantes..... p.294

- Largeur 122 cm
- Largeur 153 cm
- Largeur 183 cm
- Spécial combles

Portes pliantes p.294

- Prépeintes planes
- Prépeintes postformées
- Sapin
- Hemlock
- Chêne

Façades de placard sous-évier p.296

- Hauteur 42 cm
- Hauteur 66 cm

Rangements de placards p.297

- Caissons
- Tablettes
- Tiroirs
- Modules
- Accessoires

FAÇADES

NETTOYAGE ET PROTECTION

Nettoyage..... p.300

Protection p.300

Traitements antigraffiti p.300

SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ

Classe I1 (A2)..... p.300

- Impression
- Finition

Classe I2 (A3)..... p.301

- Impression
- Couche intermédiaire velours et finition
- Couche intermédiaire mate et finition

Classe I3 (A4)..... p.301

- Impression
- Couche intermédiaire velours et finition
- Couche intermédiaire mate et finition

Classe I4 (A5)..... p.302

- Impression
- Couche intermédiaire velours et finition
- Couche intermédiaire mate et finition

Traitements divers p.302

REVÊTEMENTS DE DÉCORATION

Film transparent

(Classe D1 - A0) p.303

- Produit hydrofuge
- Lasure béton

Film mince

(Classe D2 - A0) p.303

- Produit film mince, aspect mat minéral
- Produit film mince, aspect mat
- Produit film mince, aspect velouté
- Produit film mince, aspect satiné tendu

Revêtement semi-épais

(Classe D3 - A1) p.304

- Produit revêtement semi-épais, aspect mat minéral
- Produit revêtement semi-épais, aspect velouté
- Produit revêtement semi-épais, aspect mat

Revêtement Plastique Epais

(Classe D3 - A0) p.304

- Application manuelle
- Projection mécanique basse pression
- Joints

INDEX p.305-310

MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<p>PORTE EN SAPIN 4 VANTAUX</p> <p>Sapin blanc du nord de 27 mm d'épaisseur. Porte à la française, ouverture intérieure. Panneaux constitués de lames assemblées par doubles tiges acier rivées sur paumelles. Cadre dormant en sapin composé de 2 montants et d'une traverse assemblés par enfourchement et renforcés par cornières périphériques. L'étanchéité est assurée par joint tubulaire sur les montants et joint à lèvres sur la traverse haute, 1 couche FIH. Tablier avec joint tubulaire EPDM à la jonction des panneaux, jet d'eau en partie basse porteur du joint d'étanchéité avec le profilé seul. Condamnation par serrure trois points avec 3 clés. crémone à boucle aux brisures. Dimensions en mm (hauteur x largeur).</p>								
4P23025901								
4P23025902								
4P23025903								
4P23025904								
<p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>PORTE EN BOIS EXOTIQUE ROUGE 4 VANTAUX</p> <p>Sapin blanc du nord de 27 mm d'épaisseur. Porte à la française, ouverture intérieure. Panneaux constitués de lames assemblées par doubles tiges acier rivées sur paumelles. Cadre dormant en sapin composé de 2 montants et d'une traverse assemblés par enfourchement et renforcés par cornières périphériques. L'étanchéité est assurée par joint tubulaire sur les montants et joint à lèvres sur la traverse haute, 1 égalisateur de teinte. Tablier avec joint tubulaire EPDM à la jonction des panneaux, jet d'eau en partie basse porteur du joint d'étanchéité avec le profilé seul. Condamnation par serrure trois points avec 3 clés. crémone à boucle aux brisures. Dimensions en mm (hauteur x largeur).</p>								
4P23026001								
4P23026002								
4P23026003								
4P23026004								
4P23026005								
<p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>PORTES SECTIONNELLES</p> <p>Porte de garage sectionnelle avec tablier en bois massif et sécurité anti-pincement. Tablier en bois collé Pin du Nord, traité par double imprégnation, nuance teinte de pin. Ventilation basse invisible, avec joint bas tubulaire et joint de linteau. Verrouillage par serrure à demi-cylindrique et disque latéral.</p>								
<p>PORTES À RAINURES</p>								
4P23026101								
4P23026102								
4P23026103								
4P23026104								
4P23026105								
4P23026106								
4P23026107								
4P23026108								
<p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>PORTES À CASSETTE</p>								
4P23026201								
4P23026202								
4P23026203								
<p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>MENUISERIES EN PVC</p> <p>Fourniture et pose comprise. Les prestations comprennent la présentation, le calage, le scellement, le calfeutrement, ainsi que la quincaillerie standard en époxy blanc. Dimensions en mm (hauteur x largeur). Les menuiseries sont prévues pour une pose avec fourrures pour isolation.</p>								
<p>MENUISERIES POUR TRAVAUX NEUFS</p> <p>Fourniture et pose de menuiseries industrialisées en PVC, teintés dans la masse, coloris blanc, menuiserie droite grand vitrage, dormant avec recouvrement et 4 côtés identiques pour fenêtres et portes-fenêtres, soubassement en lames PVC pour les portes-fenêtres, pour pose avec fourrure pour isolation, vitrage isolant 4Fe/16/4, crémone en acier, zingué bichromaté, ferrage par fiches et platines, poignée et garniture en époxy blanc. Les prestations comprennent : la présentation, le calage, le scellement, le calfeutrement ainsi que la quincaillerie. Dimensions en mm (hauteur x largeur).</p>								
<p>CHÂSSIS FIXES</p> <p>Châssis fixe, seul ou liaisonné à une autre menuiserie.</p>								
<p>HAUTEUR 950 MM</p>								
4P23026301								
4P23026302								
<p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 1350 MM</p>								
4P23026401								
4P23026402								
4P23026403								
4P23026404								
<p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<p>HAUTEUR 2250 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Châssis 2250 x 1000 mm ● Châssis 2250 x 1200 mm ● Châssis 2250 x 1400 mm ● Châssis 2250 x 1600 mm ● Châssis 2250 x 1800 mm <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>CHÂSSIS À SOUFFLETS</p> <p>Châssis à soufflet, abattant avec ferrage à 2 ou 3 fiches et loqueteau.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Châssis 450 x 400 mm 1 vantail ● Châssis 450 x 600 mm 1 vantail ● Châssis 450 x 1000 mm 2 vantaux ● Châssis 450 x 1200 mm 2 vantaux <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES</p> <p>Fenêtre oscillo-battante avec système anti-fausse manœuvre, poignée et garniture en époxy blanc, pour les fenêtres à 2 vantaux, 1 vantail ouvrant + 1 vantail oscillo-battant.</p>								
<p>HAUTEUR 650 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fenêtre 650 x 600 mm 1 vantail ● Fenêtre 650 x 1000 mm 2 vantaux <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 750 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fenêtre 750 x 600 mm 1 vantail ● Fenêtre 750 x 800 mm 1 vantail <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 950 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fenêtre 950 x 600 mm 1 vantail ● Fenêtre 950 x 800 mm 1 vantail ● Fenêtre 950 x 1000 mm 2 vantaux ● Fenêtre 950 x 1200 mm 2 vantaux <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 1150 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fenêtre 1150 x 800 mm 1 vantail ● Fenêtre 1150 x 1000 mm 1 vantail ● Fenêtre 1150 x 1200 mm 2 vantaux ● Fenêtre 1150 x 1400 mm 2 vantaux <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 1350 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fenêtre 1350 x 600 mm 1 vantail ● Fenêtre 1350 x 800 mm 1 vantail ● Fenêtre 1350 x 1000 mm 2 vantaux ● Fenêtre 1350 x 1200 mm 2 vantaux ● Fenêtre 1350 x 1400 mm 2 vantaux ● Fenêtre 1350 x 1600 mm 2 vantaux <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>FENÊTRES À LA FRANÇAISE</p> <p>Fenêtre à la française avec crémone simple, poignée et garniture en époxy blanc.</p>								
<p>HAUTEUR 950 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fenêtre 950 x 600 mm 1 vantail ● Fenêtre 950 x 800 mm 1 vantail ● Fenêtre 950 x 1000 mm 2 vantaux ● Fenêtre 950 x 1200 mm 2 vantaux <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 1150 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fenêtre 1150 x 1000 mm 2 vantaux ● Fenêtre 1150 x 1200 mm 2 vantaux ● Fenêtre 1150 x 1400 mm 2 vantaux <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 1350 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fenêtre 1350 x 800 mm 1 vantail ● Fenêtre 1350 x 1000 mm 2 vantaux ● Fenêtre 1350 x 1200 mm 2 vantaux ● Fenêtre 1350 x 1400 mm 2 vantaux <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>PORTES-FENÊTRES À LA FRANÇAISE</p> <p>Porte-fenêtre à la française avec crémone à barillet poignée et garniture en époxy blanc.</p>								
<p>HAUTEUR 2150 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Porte-fenêtre 2150 x 900 mm 1 vantail ● Porte-fenêtre 2150 x 1200 mm 2 vantaux ● Porte-fenêtre 2150 x 1400 mm 2 vantaux ● Porte-fenêtre 2150 x 1600 mm 2 vantaux ● Porte-fenêtre 2150 x 2100 mm 3 vantaux ● Porte-fenêtre 2150 x 2400 mm 3 vantaux <p style="text-align: right; color: red;">..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES

MENUISERIES EXTÉRIEURES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<p>HAUTEUR 2250 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Porte-fenêtre 2250 x 900 mm 1 vantail ● Porte-fenêtre 2250 x 1000 mm 2 vantaux ● Porte-fenêtre 2250 x 1200 mm 2 vantaux ● Porte-fenêtre 2250 x 1400 mm 2 vantaux ● Porte-fenêtre 2250 x 1600 mm 2 vantaux ● Porte-fenêtre 2250 x 1800 mm 3 vantaux ● Porte-fenêtre 2250 x 2100 mm 3 vantaux ● Porte-fenêtre 2250 x 2400 mm 3 vantaux <p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>CHÂSSIS COULISSANT À 2 VANTAUX</p> <p>Châssis coulissant à 2 vantaux, vantail monté sur chariots avec roulements à billes, serrure à barillet avec poignée extérieure époxy blanc.</p>								
<p>HAUTEUR 950 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Châssis coulissant 950 x 1000 mm ● Châssis coulissant 950 x 1200 mm ● Châssis coulissant 950 x 1400 mm ● Châssis coulissant 950 x 1600 mm <p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 1150 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Châssis coulissant 1150 x 1000 mm ● Châssis coulissant 1150 x 1200 mm ● Châssis coulissant 1150 x 1400 mm ● Châssis coulissant 1150 x 1600 mm ● Châssis coulissant 1150 x 1800 mm ● Châssis coulissant 1150 x 2000 mm ● Châssis coulissant 1150 x 2200 mm ● Châssis coulissant 1150 x 2400 mm <p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 1350 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Châssis coulissant 1350 x 1000 mm ● Châssis coulissant 1350 x 1200 mm ● Châssis coulissant 1350 x 1400 mm ● Châssis coulissant 1350 x 1600 mm ● Châssis coulissant 1350 x 1800 mm ● Châssis coulissant 1350 x 2000 mm ● Châssis coulissant 1350 x 2200 mm ● Châssis coulissant 1350 x 2400 mm ● Châssis coulissant 1350 x 2600 mm ● Châssis coulissant 1350 x 2800 mm ● Châssis coulissant 1350 x 3000 mm ● Châssis coulissant 1350 x 3200 mm <p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 2250 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Châssis coulissant 2250 x 1200 mm ● Châssis coulissant 2250 x 1400 mm ● Châssis coulissant 2250 x 1600 mm ● Châssis coulissant 2250 x 1800 mm ● Châssis coulissant 2250 x 2000 mm ● Châssis coulissant 2250 x 2200 mm ● Châssis coulissant 2250 x 2400 mm ● Châssis coulissant 2250 x 2600 mm ● Châssis coulissant 2250 x 2800 mm ● Châssis coulissant 2250 x 3000 mm ● Châssis coulissant 2250 x 3200 mm <p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>BLOCS-BAIES AVEC VOLETS ROULANTS MANŒUVRE MANUELLE POUR TRAVAUX NEUFS</p> <p>Fourniture et pose d'ensembles menuiseries industrialisées en PVC (bloc-baie). Le coffre est situé au-dessus de la hauteur tableau.</p>								
<p>CHÂSSIS FIXES</p>								
<p>HAUTEUR 950 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Châssis 950 x 600 mm ● Châssis 950 x 800 mm <p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								
<p>HAUTEUR 1350 MM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Châssis 1350 x 800 mm ● Châssis 1350 x 1000 mm <p>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</p>								

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

isover
SAINT-GOBAIN

Placo
SAINT-GOBAIN

PrescriBIM

PrescriBIM
LE PREMIER OUTIL EN PRESCRIPTION PLÂTRERIE
ET ISOLATION DÉDIÉ AUX ARCHITECTES,
ÉCONOMISTES, BUREAUX D'ÉTUDES ET ENTREPRISES

isover.fr/prescribim

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
CLOISONS								
L'enlèvement des matériaux encombrants et l'évacuation en décharge ne sont pas compris, voir chapitre correspondant.								
EN PLAQUES DE PLÂTRE (PLACO®)								
CLOISONS DISTRIBUTIVES SIMPLE ET DOUBLE PAREMENT PLACOSTIL®								
Cloisons de distribution de 72, 84, 98, 100, 120 ou 130 mm constituées d'une plaque de plâtre Placo® épaisseur 13 à 18 mm par face, vissée sur une ossature métallique en acier galvanisé, montants simples ou doubles Stil®, entraxe 0,60 ou 0,40 m. Doublement des montants, réduction des entraxes d'ossature, traitement des joints, variante de parement et isolation dans vide de construction à chiffrer en complément.								
CLOISONS À PAREMENT SIMPLE								
Cloison de distribution de 72, 84, 98, 100, 120, 130 mm.								
4P23068201		● Cloison 72 mm (72/36), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18						
4P23068202		● Cloison 72 mm (72/48), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 13						
4P23068203		● Cloison 84 mm (84/48), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18						
4P23068204		● Cloison 98 mm (98/62), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 18						
4P23068205		● Cloison 100 mm (100/70), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15					 Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous
4P23068206		● Cloison 120 mm (120/90), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15						
4P23068207		● Cloison 130 mm (130/100), 1 plaque PLACOPLATRE® BA 15						
CLOISONS À PAREMENT DOUBLE								
Cloison de distribution de 98, 120, 140, 150 mm.								
4P23068301		● Cloison 98 mm (98/48) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13						
4P23068302		● Cloison 120 mm (120/70) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13					 Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous
4P23068303		● Cloison 140 mm (140/90) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13						
4P23068304		● Cloison 150 mm (150/100) - 2 plaques PLACOPLATRE® BA 13						

PLÂTRERIE - ISOLATION

CLOISONS

Ouvrages			Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U	Pose seule			Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose		
<h3>CLOISON SUR LOCAUX NON CHAUFFÉS UP STIL®</h3> <p>Cloisons de distribution sur locaux non chauffés de 145 à 205 mm constituées d'une plaque de plâtre Placo® BA13 standard sur une face, et une plaque de plâtre Placomarine® BA13 sur la face non chauffée, vissée sur une ossature métallique avec montants isolants, entraxe 0.60 ml. Compris isolant thermique selon épaisseur de la cloison : 145/120, 165/140, 185/160, 205/180. Traitement des joints à chiffrer en complément.</p>									
4P23068401									
4P23068402									
4P23068403									
<ul style="list-style-type: none"> • Cloison Up Stil® 145 mm - Laine de verre 120 mm. • Cloison Up Stil® 165 mm - Laine de verre 140 mm. • Cloison Up Stil® 185 mm - Laine de verre 160 mm. <p style="text-align: center;"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>									
<h3>CLOISONS DE PROTECTION CONTRE LES RAYONS X EN PLAQUES PLACO® X-RAY PROTECTION</h3> <p>Cloisons de distribution à double parements constituées de plaques de plâtre Placo® X-Ray Protection et Placoplatre® BA 13, assurant la protection contre les rayons X, vissées sur une ossature avec rails Stil® R 48, R 70, R 90 ou R 100 et montants simples M 48, M 70, M 90 ou M 100 entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.</p>									
<h3>CLOISONS À PAREMENT DOUBLE</h3> <p>Cloison de distribution de 98, 120, 140, 150 mm.</p>									
4P23068501									
4P23068502									
4P23068503									
4P23068504									
4P23068505									
4P23068506									
4P23068507									
4P23068508									
4P23068509									
4P23068510									
4P23068511									
4P23068512									
<ul style="list-style-type: none"> • Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13 • Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13 • Cloison 98 mm (98/48), montant Stil® M 48, 4 Placo® X-Ray Protection • Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13 • Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13 • Cloison 120 mm (120/70), montant Stil® M 70, 4 Placo® X-Ray Protection • Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13 • Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13 • Cloison 140 mm (140/90), montant Stil® M 90, 4 Placo® X-Ray Protection • Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 2 Placo® X-Ray Protection + 2 PLACOPLATRE® BA 13 • Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 3 Placo® X-Ray Protection + 1 PLACOPLATRE® BA 13 • Cloison 150 mm (150/100), montant Stil® M 100, 4 Placo® X-Ray Protection <p style="text-align: center;"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>									
<h3>DOUBLEMENT DES MONTANTS ENTRAXE 0.60 M</h3>									
4P23068601									
4P23068602									
4P23068603									
4P23068604									
<ul style="list-style-type: none"> • Doublement des montants Stil® M 48 • Doublement des montants Stil® M 70 • Doublement des montants Stil® M 90 • Doublement des montants Stil® M 100 <p style="text-align: center;"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>									
<h3>RÉDUCTION DES ENTRAXES DE 0.60 M À 0.40 M</h3>									
4P23068701									
4P23068702									
4P23068703									
4P23068704									
<ul style="list-style-type: none"> • Montants Stil® M 48 • Montants Stil® M 70 • Montants Stil® M 90 • Montants Stil® M 100 <p style="text-align: center;"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>									
<h3>TRAITEMENT DES JOINTS VERTICAUX</h3>									
4P23068801									
<ul style="list-style-type: none"> • Traitement des joints sur parois verticales sur plaque de plâtre Placo® X-Ray Protection (plaque 0.60 m) (par peau) <p style="text-align: center;"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>									
<h3>CLOISONS POUR LOCAUX TRÈS HUMIDES EN PLAQUES GLASROC® H OCEAN 13</h3> <p>Cloisons de distribution à simple ou double parements constituées de plaques de plâtre Glasroc® H Ocean 13, très haute résistance à l'humidité, vissées sur une ossature avec rails Stil® R 48 ou R 70 et montants simples Hydrostil®+ M 48 ou M 70 500h entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.</p>									
<h3>CLOISONS À PAREMENT SIMPLE</h3>									
4P23068901									
<ul style="list-style-type: none"> • Cloison 72 mm (72/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h <p style="text-align: center;"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>									
<h3>CLOISONS À PAREMENT DOUBLE</h3>									
4P23069001									
4P23069002									
4P23069003									
<ul style="list-style-type: none"> • Cloison 98 mm (98/48), montant Hydrostil®+ M 48 500h • Cloison 120 mm (120/70), montant Hydrostil®+ M 70 500h • Cloison 150 mm (150/100), montant Hydrostil®+ M 100 500h <p style="text-align: center;"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>									

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
<p align="center">CLOISONS POUR LOCAUX À TRÈS FORTE HYGROMÉTRIE EN PLAQUES CIMENT TRÈS HAUTE DURETÉ AQUAROC®</p> <p>Cloisons de distribution à simple ou double parements avec plaque en ciment Aquaroc® 13 à bords droits, excellente résistance à l'humidité, très haute dureté, vissée sur une ossature avec rails Stil® R 48 ou R 70 et montants simples Hydrostil®+ M 48 ou M 70 500h entraxe 0.60 m. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.</p>								
<p>CLOISONS À PAREMENT SIMPLE Cloison de distribution de 72, 95 ou 125 mm.</p>								
4P23069101								
4P23069102								
4P23069103								
<p align="center"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>								
<p>CLOISONS À PAREMENT DOUBLE Cloison de distribution de 98, 120 ou 150 mm.</p>								
4P23069201								
4P23069202								
4P23069203								
<p align="center"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>								
<p align="center">CLOISONS DISTRIBUTIVES PLACOSTIL® "MONOPAREMENT"</p> <p>Plaques de 16 à 25 mm, largeur 900 mm. Traitement des joints et isolation dans le vide de construction sont à chiffrer en complément.</p>								
<p>CLOISONS PLACOSTIL® MONO-PAREMENT DUO'TECH® 19 Cloisons Placostil® constituées de 1 plaque de plâtre hautes performances Placo® Duo'Tech® 19 de largeur 900mm par face, vissée sur une ossature avec rails Stil® R 48, R 62, R 90 ou R 100 et montants simples Stil® M 48 ou ML 48-50, M 62, M 90 ou M 100 entraxe 0.90 m.</p>								
4P23069301								
4P23069302								
4P23069303								
4P23069304								
4P23069305								
4P23069306								
4P23069307								
<p align="center"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>								
<p>CLOISONS PLACOSTIL® MONO-PAREMENT DUO'TECH® 25 Cloisons Placostil® constituées de 1 plaque de plâtre très hautes performances acoustiques Placo® Duo'Tech® 25 de largeur 900mm par face, vissée sur une ossature avec rails Stil® R 48, R 70, R 90 ou R 100 et montants simples Stil® ML 48-50 ou MSP 48-50, M 70, M 90 ou M 100 entraxe 0.90 m.</p>								
4P23069401								
4P23069402								
4P23069403								
4P23069404								
4P23069405								
4P23069406								
4P23069407								
<p align="center"><i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i></p>								



webersys aqua stop

2 en 1 : SPEC et SEL

La solution performante et optimisée qui accompagne les artisans de demain !

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
SOLS DURS INTÉRIEURS (WEBER)								
PRÉPARATION MÉCANIQUE								
4P23108201								
4P23108202								
4P23108203								
RAGRÉAGE DES SOLS								
RAGRÉAGE D'ÉPAISSEUR MOYENNE DE 3 MM								
APPLICATION MANUELLE								
4P23108301								
4P23108302								
4P23108303								
4P23108304								
4P23108305								
4P23108306								
4P23108307								

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous

..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous

REVÊTEMENTS DE SOL

SOLS DURS INTÉRIEURS (WEBER)

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
RAGRÉAGE D'ÉPAISSEUR MOYENNE DE 7 MM								
APPLICATION MANUELLE								
4P23108401								
4P23108402								
4P23108403								
4P23108404								
4P23108405								
4P23108406								
4P23108407								
RAGRÉAGE D'ÉPAISSEUR MOYENNE DE 15 MM								
APPLICATION MANUELLE								
4P23108501								
4P23108502								
4P23108503								
PRIMÉRISATION								
PRIMÉRISATION SUPPORT CIMENT								
4P23108601								
4P23108602								
4P23108603								
4P23108604								
4P23108605								
PRIMÉRISATION SUPPORT BOIS								
4P23108701								
4P23108702								
4P23108703								
4P23108704								
PRIMÉRISATION SUPPORT DÉJÀ REVÊTU								
4P23108801								
4P23108802								

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

REVÊTEMENTS DE SOL SOLS DURS INTÉRIEURS (WEBER)

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
SYSTÈME SOUS CARRELAGE								
SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)								
WEBERSYS PROTEC								
Système de protection à l'eau sous carrelage								
EN PARTIE COURANTE								
4P23108901			● Système de protection à l'eau sous carrelage Webersys protec	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				
TRAITEMENT DES ANGLES								
4P23109001 4P23109002 4P23109003			● Bande d'étanchéité BE14 collée avec Webersys protec ● Angle rentrant AR12 collé avec Webersys protec ● Angle sortant AR12 collé avec Webersys protec	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				
WEBERSYS AQUA STOP								
Système d'étanchéité liquide monocomposant								
EN PARTIE COURANTE								
4P23109101			● Système de protection à l'eau sous carrelage Webersys aqua stop	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				
TRAITEMENT DES ANGLES								
4P23109201 4P23109202 4P23109203			● Bande d'étanchéité BE14 collée avec Webersys aqua stop ● Angle rentrant AR12 collé avec Webersys aqua stop ● Angle sortant (AR12) collé avec Webersys aqua stop	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				
NATTE D'ÉTANCHÉITÉ								
4P23109301			● Membrane de protection à l'eau et d'étanchéité sous carrelage Webersys étanche	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU (SEL)								
WEBERSYS AQUA STOP								
Système d'étanchéité liquide monocomposant								
EN PARTIE COURANTE								
4P23109401			● Système d'étanchéité liquide monocomposant prêt à l'emploi Webersys aqua stop	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				
TRAITEMENT DES ANGLES								
4P23109501 4P23109502 4P23109503			● Bande d'étanchéité BE14 collée avec Webersys aqua stop ● Angle rentrant AR12 collé avec Webersys aqua stop ● Angle sortant AS12 collé avec Webersys aqua stop	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				
WEBERSYS HYDRO STOP								
Système d'étanchéité sous carrelage monocomposant en poudre								
EN PARTIE COURANTE								
4P23109601			● Système d'étanchéité sous carrelage monocomposant en poudre Webersys hydro stop	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				
TRAITEMENT DES ANGLES								
4P23109701 4P23109702 4P23109703 4P23109704			● Bande d'étanchéité BE14 collée avec Webersys hydro stop ● Bande de renfort BX20 collée avec Webersys hydro stop ● Angle rentrant AR12 collé avec Webersys hydro stop ● Angle sortant AS12 collé avec Webersys hydro stop	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				
WEBERSYS SUPERFLEX D2								
Système d'étanchéité liquide sous carrelage bi-composant								
EN PARTIE COURANTE								
4P23109801			● Système d'étanchéité liquide sous carrelage, bi-composant Webertec superflex D2	<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>				

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

PEINTURE SUR BOIS

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
4P23149311	● Corniche en polystyrène ou polyuréthane phase aqueuse finition B							
4P23149312	● Corniche en polystyrène ou polyuréthane phase solvant finition B						 Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous
4P23149313	● Poutre décorative en polystyrène ou polyuréthane phase aqueuse finition B							
VERNIS								
4P23149401	● Profil pour lambris phase aqueuse finition C							
4P23149402	● Profil pour lambris phase solvant finition C							
4P23149403	● Profil pour lambris phase aqueuse finition B							
4P23149404	● Profil pour lambris phase solvant finition B						 Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous
4P23149405	● Profil pour lambris phase aqueuse finition A							
4P23149406	● Profil pour lambris phase solvant finition A							
4P23149407	● Supplément pour le traitement des champs de porte en vernis phase aqueuse (par battant)							
4P23149408	● Supplément pour le traitement des champs de porte en vernis phase solvant (par battant)							
PEINTURES SUR ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES								
PRIMAIRES AU ZINC								
APPLICATION BROSSE OU ROULEAU								
4P23149501	● Primaire riche en zinc à liant époxy polyamide (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,070 l/m²)							
4P23149502	● Primaire époxy zinc polyamide (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,060 l/m²)						 Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous
4P23149503	● Primaire riche en zinc à liant éthyl silicate (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,120 l/m²)							
4P23149504	● Primaire époxy zinc silicate complexe (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,100 l/m²)							
APPLICATION PISTOLET								
4P23149601	● Primaire riche en zinc à liant époxy polyamide (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,070 l/m²)							
4P23149602	● Primaire époxy zinc polyamide (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,060 l/m²)						 Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous
4P23149603	● Primaire riche en zinc à liant éthyl silicate (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,120 l/m²)							
4P23149604	● Primaire époxy zinc silicate complexe (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,100 l/m²)							
PEINTURES ÉPOXYDIQUES SOLVANTÉES MODIFIÉES ET EN PHASE AQUEUSE								
APPLICATION BROSSE OU ROULEAU								
4P23149701	● Revêtement époxy polyamine (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,180 l/m²)							
4P23149702	● Peinture époxy phénolique polyamide (Homologué EDF) (Intérieur) (consommation 0,090 l/m²)							
4P23149703	● Impression à base de résine époxy polyamide sur support béton ou ciment (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,090 l/m²)						 Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous
4P23149704	● Primaire époxy phénolique polyamide (Homologué EDF) (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,110 l/m²)							
4P23149705	● Primaire époxy polyamide pigmenté au phosphate de zinc (Homologué EDF) (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,080 l/m²)							
4P23149706	● Enduit époxy polyamide en phase aqueuse (Homologué EDF) (Intérieur) (consommation 0,330 l/m²)							

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

PEINTURES SUR ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
4P23149707	<ul style="list-style-type: none"> ● Couche de finition époxy modifié à pigmentation aluminium (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,160 l/m²) 							
4P23149708	<ul style="list-style-type: none"> ● Revêtement époxydique (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,500 l/m²) 							
4P23149709	<ul style="list-style-type: none"> ● Intermédiaire époxy vinyl pigmenté à l'oxyde de fer micacé (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,200 l/m²) 							
4P23149710	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy vinyl (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,090 l/m²) 							
4P23149711	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire ou intermédiaire époxy vinyl (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,180 l/m²) 							
4P23149712	<ul style="list-style-type: none"> ● Enduit époxy polyamide en phase aqueuse (Homologué EDF) (Intérieur) (consommation 0,330 l/m²) 							
4P23149713	<ul style="list-style-type: none"> ● Peinture époxy polyamide en phase aqueuse (Homologuée EDF) (Intérieur) (consommation 0,110 l/m²) 							
4P23149714	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy polyamide (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,110 l/m²) 							
4P23149715	<ul style="list-style-type: none"> ● Intermédiaire ou finition époxy modifié polyamide (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,160 l/m²) 							<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>
4P23149716	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy polyamide pigmenté à l'oxyde de fer micacé (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,090 l/m²) 							
4P23149717	<ul style="list-style-type: none"> ● Revêtement époxy polyamine renforcé par des écailles de verres (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,480 l/m²) 							
4P23149718	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy polyamide (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,090 l/m²) 							
4P23149719	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire ou intermédiaire époxy modifié (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,100 l/m²) 							
4P23149720	<ul style="list-style-type: none"> ● Revêtement époxy modifié (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,240 l/m²) 							
4P23149721	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy modifié (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,130 l/m²) 							
APPLICATION PISTOLET								
4P23149801	<ul style="list-style-type: none"> ● Revêtement époxy polyamine renforcé par des écailles de verres (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,480 l/m²) 							
4P23149802	<ul style="list-style-type: none"> ● Intermédiaire époxy vinyl pigmenté à l'oxyde de fer micacé (Intérieur/Extérieur) (220 consommation 0,200 l/m²) 							
4P23149803	<ul style="list-style-type: none"> ● Impression à base de résine époxy polyamide sur support béton ou ciment (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,090 l/m²) 							
4P23149804	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy phénolique polyamide (Homologué EDF) (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,110 l/m²) 							
4P23149805	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy polyamide pigmenté au phosphate de zinc (Homologué EDF) (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,080 l/m²) 							
4P23149806	<ul style="list-style-type: none"> ● Peinture époxy phénolique polyamide (Homologuée EDF) (Intérieur) (consommation 0,090 l/m²) 							
4P23149807	<ul style="list-style-type: none"> ● Couche de finition époxy modifié à pigmentation aluminium (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,160 l/m²) 							
4P23149808	<ul style="list-style-type: none"> ● Revêtement époxydique (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,500 l/m²) 							<i>..... Pour obtenir les prix et les temps de pose, contactez-nous</i>
4P23149809	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy vinyl (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,090 l/m²) 							
4P23149810	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire ou intermédiaire époxy vinyl (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,180 l/m²) 							
4P23149811	<ul style="list-style-type: none"> ● Peinture époxy polyamide en phase aqueuse (Homologué EDF) (Intérieur) (consommation 0,110 l/m²) 							
4P23149812	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy polyamide (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,110 l/m²) 							
4P23149813	<ul style="list-style-type: none"> ● Intermédiaire ou finition époxy modifié polyamide (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,160 l/m²) 							
4P23149814	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy polyamide pigmenté à l'oxyde de fer micacé (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,090 l/m²) 							
4P23149815	<ul style="list-style-type: none"> ● Revêtement époxy polyamine (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,180 l/m²) 							
4P23149816	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy polyamide (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,090 l/m²) 							
4P23149817	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire ou intermédiaire époxy modifié (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,100 l/m²) 							
4P23149818	<ul style="list-style-type: none"> ● Revêtement époxy modifié (Intérieur/Extérieur/Immersion) (consommation 0,240 l/m²) 							
4P23149819	<ul style="list-style-type: none"> ● Primaire époxy modifié (Intérieur/Extérieur) (consommation 0,130 l/m²) 							

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

PEINTURES SUR ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
PEINTURES ÉPOXYDIQUES SANS SOLVANT								
APPLICATION BROSSE OU ROULEAU								
4P23149901								
4P23149902								
4P23149903								
APPLICATION PISTOLET								
4P23150001								
4P23150002								
4P23150003								
PEINTURES POLYURÉTHANES BI-COMPOSANTES								
APPLICATION BROSSE OU ROULEAU								
4P23150101								
4P23150102								
4P23150103								
4P23150104								
4P23150105								
4P23150106								
APPLICATION PISTOLET								
4P23150201								
4P23150202								
4P23150203								
4P23150204								
4P23150205								
4P23150206								

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

PEINTURES SUR ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES

Ouvrages		Fournitures € HT	Temps de pose en h et 1/1000h	PRIX DE REVIENT € HT		PRIX DE VENTE (marge 10 %) € HT		VOTRE PRIX € HT
Code	U			Pose seule	Fournitures et pose	Pose seule	Fournitures et pose	
PEINTURES BRAI-ÉPOXYDIQUES								
APPLICATION BROSSE OU ROULEAU								
4P23150301								
4P23150302								
APPLICATION PISTOLET								
4P23150401								
4P23150402								
PEINTURES BITUMINEUSES ET BITUMES DE PÉTROLE								
APPLICATION BROSSE OU ROULEAU								
4P23150501								
APPLICATION PISTOLET								
4P23150601								
PEINTURES CAOUTCHOUC CHLORÉ ISOMÉRISÉ ET ACRYLIQUES								
APPLICATION BROSSE OU ROULEAU								
4P23150701								
4P23150702								
4P23150703								
APPLICATION PISTOLET								
4P23150801								
4P23150802								
4P23150803								
PEINTURES OLÉOGLYCÉROPHALIQUES ET GLYCÉROPHALIQUES MODIFIÉES								
APPLICATION BROSSE OU ROULEAU								
4P23150901								
4P23150902								
4P23150903								
4P23150904								
4P23150905								

Prix de l'heure : Salaire brut horaire 15,53 €

Prix de revient HT 48,76 €

Prix de vente HT 54,18 €

BatiChiffrage®

Tous les prix pour la construction et la rénovation

6 bordereaux et 6 bibliothèques numériques au service des artisans et des entreprises



Gros oeuvre
Second oeuvre
Génie climatique - Plomberie sanitaire
Aménagements extérieurs
Electricité
Multiservices

Créer tous vos devis et factures en ligne avec BatiChiffrage Devis-Factures

Test **GRATUIT**

INTUITIF ET CONVIVAL

80 000 OUVRAGES

**AUCUN LOGICIEL
À INSTALLER**

HOTLINE GRATUITE



versions desktop & mobile

Pour tous contacts :

04 75 81 27 42
www.batichiffrage.fr

Une publication [**batiactu**]
SYSTÈMES

Batiactu Groupe - Centre Novalparc - 2, place Régnault - 26000 Valence - Tél. 04 75 81 27 42

ISBN : 978-2-35806-145-2